

**Придбання та встановлення первинного (мобільного) укриття
(швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного
типу згідно ДСТУ 9195:2022)**

*Відкриті торги з особливостями UA-2024-12-04-008609-a
ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 44210000-5 Конструкції та їх частини
Розмір бюджетного призначення становить 10 000 000,00 грн з ПДВ*

Технічні вимоги до предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: Придбання та встановлення первинного (мобільного) укриття (швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу згідно ДСТУ 9195:2022), 44210000-5 Конструкції та їх частини за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі- Укриття).

2. Детальний опис предмету закупівлі.

- 2.1. Кількість та місткість укриттів: 4 укриття місткістю не менше 50 осіб.
- 2.2. Тип укриттів: наземне.
- 2.3. Повинна бути виконана повна гідроізоляція укриття, яка буде відповідати наступним експлуатаційним вимогам:
 - 2.3.1. водонепроникність.
 - 2.3.2. тріщиностійкість.
 - 2.3.3. стійкість до відносного зміщення ґрунту.
 - 2.3.4. стійкість до впливу агресивного середовища (вода, ґрунт).
 - 2.3.5. біологічна стійкість.
 - 2.3.6. довговічність.
 - 2.3.7. морозостійкість.
- 2.4. Укриття повинні забезпечувати захист населення, що підлягає укриттю, від розрахункової дії засобів ураження згідно з ДБН В.2.2-5 [10] протягом нормативного часу, який встановлено згідно з ДБН В.1.2-4 [8].
- 2.5. Укриття повинні забезпечувати захист від:
 - 2.5.1. дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа.
 - 2.5.2. місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб тощо).
 - 2.5.3. дії отруйних речовин, радіоактивних речовин і бактеріальних засобів.
 - 2.5.4. дії проникаючої радіації, зі ступенем послаблення 1 000.
 - 2.5.5. теплового впливу під час виникнення пожеж.
- 2.6. Несучі та огорожувальні конструкції укриття, їх окремі конструкції мають бути виготовлені з матеріалів, які забезпечать дотримання нормативних вимог щодо міцності, надійності та безпечної експлуатації змонтованого укриття.
- 2.7. Укриття мають бути обладнаними системами життєзабезпечення відповідно до розділу 7 ДСТУ 9195:2022.
- 2.8. Матеріали, що використовують для виготовлення укриття, їх внутрішнє оздоблення, обладнання та системи мають відповідати вимогам санітарних і протипожежних норм та правил.
- 2.9. Загальні розміри приміщень для перебування осіб, що підлягають укриттю, мають визначатись відповідно до ДСТУ 9195:2022.
- 2.10. Висота приміщень укриття повинна становити не менше ніж 2,0м.
- 2.11. Укриття повинні мати 2 входи/виходи та обладнані 2 зовнішніми дверима (захисно-герметичні, що відповідають класу захисту укриття)
- 2.12. Укриття має бути укомплектовані 50 місцями для сидіння.

2.13. Монтаж укриття має включати в себе: підготовку майданчика, доставку необхідних матеріалів, розвантаження необхідних матеріалів, встановлення укриттів, гідроізоляція, встановлення лавок для сидіння, встановлення електрощита та освітлення, встановлення 1 біотуалету (для кожного укриття).

2.14. Укриття має бути виконане з дотриманням інклюзивності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

3. Вимоги до закупівлі.

3.1. Учасник закупівлі повинен мати всю дозвільну документацію для даного предмету закупівлі, якщо це передбачено чинним законодавством України.

3.2. Переможець закупівлі має доставити та встановити укриття за адресою Замовника: м. Київ, вул. Академіка Тронька, 1, Національний музей народної архітектури та побуту України

3.2. Строк доставки та встановлення укриття: до 28 лютого 2025 року.

3.3. Загальна сума договору включає в себе всі витрати зі сплати податків та зборів, доставки та всіх робіт зі встановлення та монтажу укриття.

3.4. **Увага!** В учасника обов'язково має бути небюджетний рахунок, відкритий на його ім'я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019р.