

Придбання матеріалів та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом

Відкриті торги з особливостями UA-2025-04-09-006390-а
ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 43810000-4 Деревообробне обладнання
Розмір бюджетного призначення становить 350 000,00 грн з ПДВ

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи способ виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

№ п/п	Найменування номенклатурних позицій предмета закупівлі	Од. виміру	Кількість
1.	Матеріали та інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом повинні включати в себе: - горизонтальну стрічкову пилораму – 1 шт. - електронну лінійку – 1 шт. - автоподачу – 1 шт. - заточний верстат для стрічкових пил з боразовим кругом – 1 шт; - верстат для розводу стрічкових пил – 1 шт. - стрічкові пили по дереву – 10 шт.	комплект	1

Технічні характеристики комплектних складових предмета закупівлі

№ п/п	Найменування комплектних складових предмета закупівлі	Од. вимі ру	Кіл ькі сть	Вимоги до предмета закупівлі
1.1	Горизонтальна стрічкова пилорама	шт.	1	<i>Автоматична подача пильної каретки: є.</i> <i>Максимальна ширина пропилу: 850 мм;</i> <i>Максимальний діаметр колоди: 1000 мм;</i> <i>Мінімальна товщина дошки: 3 мм;</i> <i>Максимальна товщина дошки: 210 мм;</i> <i>Точність розпилювання: 1 мм / м;</i> <i>Товщина пропилу: 2-3 мм;</i> <i>Потужність приводу пили: 11 кВт;</i> <i>Швидкість подачі: 25 м/с;</i> <i>Швидкість різання: 2-20 м / хв;</i> <i>Довжина дороги / робоча поверхня: 7,05 м / 6,2 м;</i> <i>Діаметр шківів: 480 мм;</i> <i>Параметри стрічкового полотна (Д x Ш x Т): 4355 x 35 x 1,0-1,1;</i>
1.2	Електронна лінійка	шт.	1	<i>Напруга: 175.....250 V AC;</i> <i>Діапазон робочої температури: -25 ... +50°C;</i> <i>Напруга катушок пускача: 110...380 VAC;</i> <i>Точність виставлення розмірів: ±0,3...±0,9 мм;</i> <i>Ступінь захисту корпусу: IP 54.</i>
1.3	Заточний верстат для стрічкових пил з боразоновим кругом	шт.	1	<i>Електроживлення: 220 В</i> <i>Заточне коло: Боразонове</i> <i>Розміри кола – 150 * 24 * 20 мм</i> <i>Ширина пили: від 30 до 50 мм</i> <i>Товщина полотна: 0,6 – 1,5 мм</i>
1.4	Верстат для розводу стрічкових пил	шт.	1	<i>Ширина полотна пилки: 30...50 мм</i> <i>Товщина полотна заточуваної пилки: 0,6...1,5 мм</i> <i>Точність розводки: ±0,05</i>
1.5	Стрічкові пили по дереву	шт.	10	<i>Стрічкове полотно для різання деревини.</i> <i>Товщина полотна – 0,9-1,0 мм;</i> <i>Ширина полотна – 35 мм;</i> <i>Довжина полотна – 4,36 м</i>

Товар що поставляється Замовнику має бути новим.

Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження та доставку до місця знаходження замовника, за адресою м. Київ, вул. Академіка Тронька, 1, Національний музей народної архітектури та побуту України, сплату податків і зборів, інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду. При доставці товару Переможець забезпечує вжиття заходів для захисту товару від механічних пошкоджень, дії атмосферних опадів на товар (тощо).

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Переможець гарантує якість та надійність товару, що постачається.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе Переможець.

Товар має бути виготовлений згідно технічних вимог виробника (ДСТУ, ТУ, ТЗ) та відповідати державним стандартам, які діють на території України на товар, що закуповується.

Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку, виробника та конкретну модель товару запропонованого Учасником. У разі відсутності такої інформації пропозиція учасника буде відхилена в зв'язку з невідповідністю вимогам до предмета закупівлі.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цьому Додатку до Тендерної документації.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору, тощо.

До уваги учасників! Гарантійний строк має становити не менше 12 місяців з моменту поставки товару.